bbpro®
Go Safe !



VITALITY

Manual de instrucciones

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.

PRECAUCIÓN : Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.

ADVERTENCIA:

* El coche Vitality Bbpro tiene capacidad para un pasajero.
* El coche Vitality Bbpro es apto para niños desde el nacimiento hasta los 5 Años con un peso maximo de 24.9kg, y una altura máxima de 111.8cm.
* La carga total de peso recomendado para este tipo de coche es de 25,5 kg (20 kg en el asiento, 1 kg en bolsillo trasero y 4,5 kg en la cesta).
* Este coche no es adecuado para correr, trotar, patinar o patinar.
* Nunca deje a su hijo solo mientres permanezca en el coche.
* Siempre use el sistema de arnes de retención.
* Jamas utilice el coche en posición de reclinado sin tener la certeza de que el arnés esta asegurado correctamente. El niño puede deslizarse y estrangularse.
* Para evitar lesiones, asegúrese de que su hijo se mantiene lejos al desplegar y plegar el coche.
* No permita que su hijo juegue con el coche.
* Paquetes, accesorios, o ambos, guardados en los compartimientos o cargados en la manilla , pueden generar problemas de estabilidad en el coche .
* Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están asegurados antes de su uso.
* El coche Vitality Bbpro debe utilizarce en la posición de reclinado maximo hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda.
* El Coche Vitality Bbpro no está diseñado para a ser utilizado subiendo y bajando escaleras . Los daños resultantes no seran cubiertos por la garantia.
* El coche no sustituye una cuna o cama. Si su hijo necesita dormir, entonces debe ser colocado en su cuna o cama.
* No ultice accesorios ni piezas de recambio que no esten recoemndados por el fabricante.
* Durante el paseo, tenga precaución con los automoviles, nunca asuma que los conductores pueden visualizar a su hijo y UD.
* El bebé debe permanecer sentado y no de pie mientras este en el coche.

Introducción

Queridos Padres:

Gracias por comprar nuestro producto.

El coche de paseo Vitality de Bbpro le da la máxima seguridad y comodidad a su bebé/niño, siempre y cuando se use correctamente. Esta silla ha sido testeada bajo los más altos estándares de seguridad en laboratorios holandesesy cumple con la normativa Europea EN 1888

Para un resultado óptimo ajuste el coche Vitality Bbpro a las características de su hijo(a).

Lea el manual antes de comenzar su uso e instalación.

Las investigaciones de nuestro equipo técnico y los consejos de nuestros clientes hacen que estemops capacitados para ofrecer productos de la más alta calidad, seguridad e innovación.

Distribuidora Trespro S.A.
Panamericana Norte16.200
Colina, Santiago, Chile.
Web: www.bbpro.cl - www.bbprostore.cl

bbpro® GoSafe !

Armando nuestro coche





Desempaque y Despliegue el Coche levantando el dispositivo de liberación auto-bloqueo y levante el manillar hacia afuera de la estructura inferior. Luego coloque el Coche en posición vertical

Advertencia: Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están asegurados antes de su uso.

RUEDAS DELANTERAS

Instalación

Coloque el coche en posicion invertida, de modo que el manillar descanse en el suelo.
Coloque la rueda delantera deslizándola hasta que encaje. Tire suavemente de la rueda delantera para asegurarse de que este bien asegurada.

Eliminación

Pulse el botón de liberación en el eje de la rueda y la cara posterior de la rueda de arrastre para quitar.

BLOQUEO GIRATORIO

Empuje el seguro para permitir que el conjunto de ruedas gire hacia el frente.

Empuje el dispositivo de bloqueo hacia afuera para fijar el conjunto de ruedas delanteras en posición fija, ideal para paseos de larga distancia.

Nota: Asegurese de que mientras suba o baje al bebé del coche, las ruedas delanteras esten siempre fijas. A pesar de que los frenos de las ruedas delanteras, no están destinados a fines de correr o hacer ejercicio.

BLOQUEO GIRATORIO



linstalación

Inserte la rueda alineando en la barra de montaje en el chasis del coche hasta que encaje en su lugar. Tire suavemente de la rueda trasera para asegurarse de que esté correctamente sujeta.

Eliminación

Mantenga presioando el botón de liberación y deslice suavemente hacia afuera la rueda trasera.

bbpro® GoSafe !

SISTEMA DE FRENO



Simplemente presione el pedal hacia abajo para activar el freno y levante hacia arriba para soltar.

Advertencia: Active el freno antes de subir y bajar al bebé ocuando el coche no este en moviemiento.

CAPOTA

Busque el dispositivo de union para la capota en el marco del coche (clip de fijación de la capota más remache para fijar al marco).
Coloque el velcro a lo largo de la espalda del coche.



Para retirar, sólo desabroche todo velcro en la capota. Tire de las lengüetas de los soportes de fijación al marco.

ARNES DE SEGURIDAD

Inserte la hebilla de la correa lateral en la hebilla del arnés en ambos lados.
Ensamble las correas laterales con la hebilla central (entrepierna).

Pulse el botón en la hebilla de la entrepierna para liberar.

ADVERTENCIA: Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos.
El arnés debe estar siempre bien arochado y ajustado.
Siempre use la correa de la entrepierna junto con los tirantes y cinturón.

RECLINACIÓN

Pulse el botón detrás del asiento y deslice hacia abajo hasta reclinación deseada. Empuje el asiento hacia abajo en ambos lados para que coincida con la posición de reclinación. Invierta los pasos para volver a la posición vertical.

PARAGOLPES

Inserte la barra paragolpes delantera en los dos lados de la ranura.

Pulse el botón lateral para quitar el paragolpes.



CESTA DE COMPRAS



Para quitar la cesta de compras desabroche los broches en toda la barra trasera y luego en la parte delantera.

PLEGADO DEL COCHE

Retire al niño del asiento. Presione el botón de liberación lateral del mecanismo de plegado hacia arriba. Tire hacia arriba la correa de tracción en el centro del asiento con un suave tirón y el doble el coche por la mitad.



bbpro® GoSafe !

Cuidado y mantenimiento

Para asegurar la durabilidad de su coche, es importante realizar un mantenimiento sencillo, regular. De vez en cuando, asegúrese de que las articulaciones y las zonas de plegado se encuentran en buen estado. Si escucha cualquier chirrido o siente la tensión, puede deberse a falta de lubricación. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un distribuidor autorizado.

Tela del asiento.

* El asiento de su coche puede lavarse en lavadora automatica, usando agua fría con un detergente suave.
* Asegúrese de retirar la estructura metálica y placas de PE desde el asiento antes del lavado.
* No utilice disolventes, productos de limpieza agresivos o abrasivos.
* Para minimizar la contracción, simplemente debe volver a colocar el asiento en el chasis.
* No utilice plancha, ni secadora o retorcer el tejido.
* Si las fundas de los asientos deben ser reemplazados, sólo utilice piezas de un distribuidor autorizado. Ellos son los únicos que garantizan para un producto aprobado, seguro y diseñado para adaptarse a este coche.

Las piezas de plástico / metal.

* Limpiar con agua tibia y jabón suave.
* No se debe quitar, desmontar o alterar cualquier parte del mecanismo de asiento abatible o frenos.

Cuidado de las ruedas.

* Las ruedas se pueden limpiar con un paño húmedo. Deben ser secadas con una toalla o paño suave.

ALMACENAMIENTO

* El sol puede desteñir la tela del asiento y resecar los neumáticos, por lo que el almacenamiento de su coche al interior prolongará su buen aspecto.
* Asegúrese de que el coche está seco antes de guardar durante períodos prolongados.
* Guarde siempre el coche en un ambiente seco.
* Guarde el coche en un lugar seguro cuando no esté en uso (Donde no pueda dañarse).
* NO coloque objetos pesados en la parte superior del coche.
* No guarde el coche cerca de una fuente de calor, como un radiador o estufa.

Garantía Limitada

Este coche Vitality Bbpro ha sido objeto de múltiples controles de calidad antes de salir de la fábrica. Esta, por lo tanto, garantizado ante cualquier defecto de fabricación en sus materias primas, según las siguientes modalidades:

Período de Garantía:
Estructura: 06 meses desde la fecha de compra.
Telas y accesorios plásticos: 03 meses desde la fecha de compra.

Restricciones de la Garantía:
* Cualquier producto que se cambie, debe ir en su respectiva caja de embalaje original y debe adjuntar el ticket de compra.
* El período de garantía parte desde la fecha de compra del producto.
* La garantía sólo es válida para la persona que compro el coche Bbpro Urban.

* En caso de accidente, si la estructura del coche Vitality Bbpro resulta dañada en un periodo de 3 meses desde la fecha de compra, se reemplazará por un coche nuevo.
* Si se han realizado reparaciones o modificaciones fuera del servicio técnico Bbpro la garantía queda sin efecto.
* La garantía queda sin efecto si existen daños por accidentes ajenos al producto, descuido o uso inapropiado de este.

Fecha Compra: .....

Lugar: .....

Timbre: .....

bbpro® GoSafe !