
MANUAL DE ARMADO

RACK EXPRESSION



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

 COLA FRÍA
 1

 TORNILLO SOBERBIO NEGRO
 8

 TORNOLLO SOBERBIO GRIS
 8

 TARUGO MADERA 8x35MM
 16

 PATA PRISMA
 4

 TAMBOR RAPID-FIX
 4

 PERNO RAPID FIX
 4

 TORNILLO SPAX 15MM
 32

 LLAVE ALLEN
 1

 RIEL
 1

 RUEDA CORREDERA
 4


 GUIA PLÁSTICA PUERTA
 4

 ASA METÁLICA REDONDA
 2


 CLAVOS 3/4"
 32

PASO 1 INSERTAR RIEL EN EL FONDO DEL RACK


► INSERTAR RIEL EN LA RANURA Y PRESIONAR HASTA EMBUTIR COMPLETAMENTE




PASO 2 UNIR EL FONDO CON LOS CENTRALES




PASO 3 INSTALAR EL FONDO CON LOS CENTRALES




► UTILIZAR LLAVE ALLEN




PASO 4 UNIR PASO 3 CON CUBIERTA










PASO 7 ARMAR BLOQUE INDEPENDIENTE DINTAR COLA EN CADA PERFORACIÓN DE TARUGO DE TARUGO

PASO 8
INCLUIR BLOQUE EN EL ESPACIO ESCOGIDO



RECOMENDACIONES DE USO



PARA LIMPIARLE EL POLVO UTILICE UN PAÑO SECO



E PROTEJALO E DELAGUA



NO PINTE LA SUPERFICIE



EVITE QUE LOS NIÑOS SE SUBAN EN ÉL



NO SE SUBA EN EL MUEBLE



NO ARRASTRE EL MUEBLE PARA MOVERLO, LEVÁNTELO CON CUIDADO

ACABADOS

► UNA VEZ ARMADO EL MUEBLE, DESPEGUE EL ADHESIVO DE LAS PIEZAS



USO DE ACCESORIOS

DIRECCIÓN SEÑALA HACIA PERFORACIÓN







► AJUSTE DEL TAMBOR



